




HIAB X-DUO 178



HIAB X-DUO 178 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	BS-2	B-2	B-3	B-4	E-5
Max. Hefvermogen (kNm)	157,1	156,7	152,0	147,8	145,6
Bereik, hydraulische uitschuifdelen (m)	8,3	8,6	10,8	12,9	15,2
Bereik, handmatige uitschuifdelen (m)	10,5	10,8	13,0	15,2	17,5
Bereik, jib (m)	-	-	-	-	-
Bereik / hefvermogen (m/kg)	2,9 / 5500 4,3 / 3750 6,1 / 2600 8,1 / 1940 - - -	3,2 / 5000 4,6 / 3450 6,4 / 2460 8,4 / 1860 - - -	3,4 / 4550 4,6 / 3350 6,4 / 2320 8,4 / 1720 10,5 / 1360 - -	3,4 / 4450 4,6 / 3200 6,4 / 2200 8,4 / 1580 10,4 / 1240 12,5 / 1020 -	3,2 / 4650 4,9 / 3000 6,7 / 2040 8,7 / 1460 10,7 / 1120 12,8 / 890 15,0 / 750
Bereik / hefvermogen met jib (m / kg)	-	-	-	-	-
Zwenkhoek (°)	415	415	415	415	415
Hoogte in opgevouwen stand (mm)	2265	2265	2265	2265	2260
Breedte in opgevouwen stand (mm)	2470	2470	2470	2492	2494
Benodigde ruimte voor installatie (mm)	865	865	950	865	965
Gewicht, 'standaard' kraan zonder steunpoten (kg)	1795	1795	1965	2105	2365
Gewicht, steunpotenuitrusting (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428
Gewicht, jib (kg)	-	-	-	-	-

HIAB X-Duo 178 B3



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen. www.hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec. www.cargotec.com



BD-DUC178-NL-EU_140606



hiab.com