

# HIAB X-HIPRO 548




# HIAB X-HIPRO 548 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	HIAB X-HIPRO 548 E-9	HIAB X-HIPRO 548 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Max. hefvermogen (kNm)	444	449
Reikwijdte, hydraulische uitschuifdelen (m)	21,8	19,6
Reikwijdte, met jib, zonder / met handmatig uitschuifdeel (m)	-	31,7 / 33,1
Reikwijdte / hefvermogen, met hydraulisch uitschuifdeel hefarm 10°, knikarm horizontaal (m/kg)	4,7 / 9600	4,6 / 9900
	6,2 / 6900	6,1 / 7200
	7,9 / 5100	7,8 / 5300
	9,7 / 3900	9,6 / 4100
	11,5 / 3100	11,4 / 3300
	13,5 / 2500	13,4 / 2680
	15,6 / 2060	15,5 / 2240
	17,6 / 1760	17,5 / 1940
	19,7 / 1540	19,6 / 1720
21,7 / 1380		
Reikwijdte / hefvermogen met handmatig uitschuifdeel (m/kg)	24 / 800	
Reikwijdte / hefvermogen met jib (m/kg)	-	22,7 / 440
	-	24 / 380
	-	25,3 / 340
	-	26,7 / 300
	-	28,2 / 270
	-	29,9 / 250
	-	31,6 / 230
Reikwijdte / hefvermogen met jib, handmatig uitschuifdeel (m/kg)		33,1 / 165
Zwenkhoek (°)	endless	endless
Hoogte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2490	2490 / 2637
Breedte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2547	2526 / 2526
Benodigde installatieruimte zonder / met jib (mm)	1502	1502 / 1623
Benodigde installatieruimte (inclusief draairuimte) zonder / met jib (mm)	1664	1664 / 1785
Gewicht, "standaardkraan", zonder steunpoten (kg)	5488	5307
Gewicht, jib zonder / met handmatig uitschuifdeel (kg)		1326 / 1380
Gewicht, framebevestigingen (kg)	72 - 115	72 - 115
Gewicht, steunpootuitrusting, wijde 8 m (kg)	854 - 961	854 - 961



Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

# HIAB X-HIPRO 548 E-9



Lastdiagram HIAB X-HIPRO 548 E-9




Lastplaat HIAB X-HIPRO 548 E-9



HIAB X-HIPRO 548 E-9	2.2	4.7	6.2	7.9	9.7	11.5	13.5	15.6	17.6	19.7	21.7	24.0
ADC Kg	*18000	9600	6900	5100	3900	3100	2500	2060	1760	1540	1380	800
Kg		8800	6300	4600	3500	2760	2220	1820	1540	1340	1200	

\* Special hook in heavy lift attachment

# HIAB HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



Lastdiagram HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



# BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab is onderdeel van Cargotec.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



BD-548-NL-EU\_151020



[hiab.com](http://hiab.com)