

HIAB X-HIPRO 658




HIAB X-HIPRO 658 BASISGEGEVENS

Technische gegevens	HIAB X-HIPRO 658 EP-6
Max. hefvermogen (kNm)	544
Reikwijdte, hydraulische uitschuifdelen (m)	17
Reikwijdte / hefvermogen, met hydraulisch uitschuifdeel hefarm 10°, knikarm horizontaal (m/kg)	5,1 / 10900 6,7 / 8000 8,6 / 6000 10,6 / 4750 12,7 / 3850 14,7 / 3250 16,9 / 2820
Zwenkhoek (°)	endless
Hoogte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2600
Breedte in ingevouwen positie zonder / met jib (mm)	2550
Benodigde installatieruimte zonder / met jib (mm)	1507
Benodigde installatieruimte (inclusief draairuimte) zonder / met jib (mm)	1595
Gewicht, "standaardkraan", zonder steunpoten (kg)	5545
Gewicht, framebevestigingen (kg)	78-123
Gewicht, steunpootuitrusting, wijdte 9 m (kg)	1015-1123


Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

HIAB X-HIPRO 658 EP-6



Lastdiagram HIAB X-HIPRO 658 EP-6



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen.

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com



hiab.com